



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45

Управление Роспотребнадзора по Кировской области

610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45

(место составления акта)

29.10.2018

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1073

С 02.10.2018 г. по 29.10.2018 г. по адресу: 612085 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20 на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Князевой Л.И. от 20.09.2018 г. № 1073 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» пгт. Мирный Оричевского района Кировской области (далее по тексту детский сад «Светлячок»), юридический адрес: 612085 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20 ИНН 4324005648 ОГРН 1024301004848.

Дата и время проведения проверки:

02.10.2018 года с 10 час. 30 мин. до 13 час 30 мин. Продолжительность 3 часа по адресу: 612085 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20

«22» октября 2018г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа по адресу: 612085 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20

29.10.2018 года с 13 час. 30 мин. до 14 час 00 мин. Продолжительность 30 минут: работа с документами

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен в **Управлении Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«02» октября 2018 г.

Дата

10:30

Время

Пузыревская С.Л.

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гордин Алексей Анатольевич

Ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Лобанова Евгения Григорьевна

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:

Инженер Аникиева И.В.

Помощник врача-эпидемиолога Попова Н.А.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г. № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией.

При проведении проверки присутствовали: **заведующий детским садом «Светлячок» Пузыревская Светлана Леонидовна.**

В ходе проведения проверки установлено:

МДОКУ детский сад «Светлячок» расположен в двух типовых 2-х этажных зданиях кирпичного исполнения по адресам: пгт. Мирный, ул. Ленина, 10 и пгт. Мирный, ул. Ленина, 20. Год ввода в эксплуатацию -1964 (ул.Ленина 20) и 1974(ул.Ленина 20)- по техпланам. Проектная мощность учреждения - 320 мест. (по количеству мебели на 260). Списочный состав детей – 256.

Время пребывания детей в ДОУ составляет 10 часов.

Территория земельного участка (по адресу: ул.Ленина 20) ограждена, озеленена, имеется наружное освещение. Выделены следующие зоны: игровой территории, хозяйственная, спортивная площадка (375 кв.м.). Зона застройки включает в себя здания ДОУ, зона игровой территории - групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории хозяйственной зоны размещено овощехранилище (17,2 кв.м.) в складском помещении (58,7 кв.м.). Имеется самостоятельный въезд с улицы. На контейнерной площадке с твердым покрытием установлен один контейнер с плотно закрывающейся крышкой, не переполнен. Вывоз ТБО осуществляется по договору на утилизацию ТКО № 24/ТКО-18 от 20.01.2018 г. с ОМУ АТП «Оричевское».

Водоснабжение централизованное, осуществляется из артезианских скважин ООО «ВОДОКАНАЛ плюс». Результат исследования воды из разводящей сети учреждения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол лабораторных испытаний № 49539 от 04.10.2018 года. Горячее водоснабжение централизованное.

Канализация централизованная, сброс сточных вод осуществляется в канализационные очистные сооружения п. Мирный.

Отопление централизованное, осуществляется от поселковой котельной ООО ТК «Теплосервис Плюс».

Естественное освещение осуществляется при помощи оконных проемов, искусственное люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Принцип групповой изоляции в учреждении соблюдается. В состав групповой ячейки входит: раздевальная (приемная), групповая (игровая), буфетная, туалетная. Спальные помещения имеются только в двух группах, в остальных группах кровати (раскладные) расположены на территории групповой. Приемные и раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви закреплены за каждым ребенком индивидуально, промаркированы.

Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Оборудованы настенные вешалки для детских полотенец.

Текущая влажная уборка проводится регулярно, уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве.

Для мытья игрушек выделены отдельные емкости, промаркированы. Питание организовано через буфетные групп. В них оборудованы двухсекционные эмалированные ванны. Посуды, инвентаря в буфетных достаточно.

В групповых и на пищеблоке отобраны смывы на яйца гельминтов и наличие БГКП, по результатам исследования смывов обрабатываемые поверхности соответствуют санитарным нормам, протоколы лабораторных испытаний смывов № 49529-49538, № 49540-49549 от 03.10.2018 года.

Питьевой режим в ДОУ соблюдается, в группах имеются чайники с питьевой водой и стаканы. Постельное белье меняется 1 раз в неделю, маркировка его соблюдается.

Медицинская деятельность осуществляется по лицензии № ЛО-43-01-001558 от 26 февраля 2014 года КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ». В МКДОУ «Светлячок» имеется медицинский кабинет (пролицензированный) по адресу ул.Ленина 10, по адресу ул.Ленина д. 20 кабинет мед.работника для временного пребывания и написания меню, здесь же находится рабочее место заведующего хозяйством. Медицинский кабинет предназначен и для временной изоляции больных детей (при необходимости). В медицинском кабинете генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, ежедневную и генеральную уборку в нем проводит младший воспитатель 1 группы (вменено в обязанности как расширение зон обслуживания), журнал по генеральным уборкам медицинского кабинета приема не ведется, а делается отметка в журнале по генеральным уборкам в группе, где работает помощник воспитателя.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеются (используется жидкое мыло без антибактериального эффекта, полотенце многоразового пользования). Средства индивидуальной защиты и спецодежда в достаточном количестве.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний в МКДОУ «Светлячок» проводятся медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные образовательные организации с целью выявления больных. По результатам осмотров детей проводятся: систематическое наблюдение за детьми, распределение детей на медицинские группы для занятий физической культурой; даются рекомендации о режиме дня детей.

Медицинская документация на детей (карта развития ребенка ф.026/у, карта профилактических прививок ф.063/у) хранится в амбулатории пгт. Мирный. После длительного отсутствия (5 и более дней), допуск детей в группу осуществляется со справкой от врача с указанием диагноза, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Профилактические плановые осмотры детей проводятся специалистами амбулатории пгт. Мирный в соответствии с приказами министерства здравоохранения. Данные отражаются в ф.026/у.

В медицинском кабинете проводится учет случаев инфекционных заболеваний, регистрация ведется в отдельном журнале по инфекциям на основании диагнозов в справках допуска детей в детский сад.

Для организации работы в предэпидемический период и в период эпидемии гриппа 2017-2018г.г. был представлен план профилактических и противоэпидемических мероприятий. Предусмотрено проведение текущей влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовое облучение и проветривание групповых помещений, усиление утреннего фильтра для своевременного выявления лиц с симптомами острой респираторной инфекции, и другие мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. Проводилось ультрафиолетовое облучение для обеззараживания воздуха и поверхностей

помещений. Во всех группах установлены бактерицидные лампы («Кристалл-3» - в 3-х группах, СН-111-130 - в 1-й группе, СН-111-115 - в 2-х группах). Ведется журнал времени учета работы бактерицидных ламп, начат с 21.01.2015 г. Распорядительные документы из Департамента образования г.Кирова для актуализации плана работы МКДОУ «Светлячок» в предэпидемический период и в период эпидемии гриппа на 2018-2019 гг. учебный год не поступали.

Согласно представленной документации осмотр детей на педикулез и чесотку в МКДОУ «Светлячок» проводится медицинским работником с установленной периодичностью. Случаев заноса педикулеза, чесотки в текущем году не выявлено.

Иммунопрофилактика детям проводится в соответствии с ежемесячным годовым планом профилактических прививок на 2018 год. Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете амбулатории пгт. Мирный. Охват прививками детей в соответствии с национальным календарем составляет 98 % . Полностью не привиты, в том числе отсутствуют прививки против полиомиелита, 3 детей по причине отказов родителей. Родители данных детей предупреждены о том, что в течение 60 дней дети не смогут посещать учреждение, в случае вероятного контакта с привитым против полиомиелита. В настоящее время все остальные дети привиты против полиомиелита по возрасту.

Против гриппа в 2018 году с согласия родителей привито 32 ребенка (25%), что недостаточно для профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75 % лиц в группах риска. Прививочная компания не закончена.

По информации медицинской сестры письменные отказы родителей от прививки против гриппа детям имеются, оформлены в соответствии с требованиями и хранятся в картах развития ребенка (ф.26/у).

Осенью 2018 года внутрикожной аллергической пробе с туберкулином (проба Манту) подлежало 130 детей, на 10 октября реакция проведена 97 детям. По результатам туберкулинодиагностики детей, подлежащих консультации фтизиатром не выявлено. Остальным детям проба Манту запланирована на ноябрь 2018 года.

Плановое профилактическое обследование детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз проводится в соответствии с санитарными правилами, в медицинском кабинете ведется журнал учета анализов. За истекший период текущего года лиц, больных энтеробиозом среди детей и персонала не выявлено.

В ДОУ предусмотрен один зал для музыкальных и физкультурных занятий, выделено место для хранения инвентаря. Занятия в зале организованы по графику. В перерывах между занятиями проводится влажная уборка.

Питание в учреждении 3-х разовое с уплотненным полдником, разработано 10-дневное меню. Подсчет калорийности суточного рациона, количество белков, жиров и углеводов проводится медицинским работником.

Завоз продуктов на пищеблок осуществляется централизованно специализированным автотранспортом.

Постирочная включает в себя стиральное и гладильное отделения. Оборудования достаточно (стиральная машина-автомат, центрифуга), находится в рабочем состоянии. Доставка грязного белья из групп осуществляется в матерчатых мешках.

22.10.2018 при анализе представленных МДОКУ ДСОВ «Светлячок» пгт.Мирный Орического района письменных материалов, в том числе пояснений заведующей садиком, установлено, что платные образовательные услуги дошкольным детским учреждением не осуществляются. Данный факт также подтверждается информацией, расположенной на сайте учреждения.

Согласно преамбуле Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), им регулируются отношения, возникающие между потребителями и изготовителем, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни,

здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.

При этом под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В свою очередь, под изготовителем (исполнителем, продавцом) понимается организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящий товары, выполняющий работы или оказывающий услуги, реализующий товары (соответственно) по возмездному договору.

Учитывая изложенное, правоотношения, возникающие между указанным дошкольным учреждением и родителями на безвозмездной основе, не могут рассматриваться через призму Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правила платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706.

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

29.10.2018 г. в 14 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки согласно распоряжения № 1073 от 20.09.2018 г. в отношении Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» пгт. Мирный Оричевского района Кировской области (далее по тексту детский сад «Светлячок»), юридический адрес: 612085 Кировская область, Оричевский район, пгт. Мирный, ул. Ленина, 20 и выходе на объект 02.10.2018 г. установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию и обучению детей, допущенные МДОКУ детский сад «Светлячок» пгт. Мирный, а именно:

- внутренняя отделка в ряде помещений имеет дефекты, что не позволяет проводить качественную ежедневную (и генеральную) влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств: в овощном складе, используемом в теплое время года, побелка на стенах и потолке местами отпала, бетонный пол неровный; в раздевалке второй младшей группы «Ягодка» на потолке побелка имеет трещины; в туалете на стенах краска имеет трещины, плитка местами отпала; во второй младшей группе «Ладушки» в туалете краска у канализационной трубы отпала, за трубой стена имеет отверстие; в туалете для сотрудников на первом этаже побелка на потолке осыпается; в туалете подготовительной группы «Капелька» плитка на стене местами отпала; в туалете подготовительной группы «Капитошка» краска на стенах и побелка на потолке имеют трещины; в физкультурном (музыкальном) зале на потолке следы подтеков; в групповой старшей группы «Светики» побелка на потолке местами отпадает, в туалете на стенах и потолке имеются трещины; в прачечной плитка на полу и стенах местами отбита; в медицинском кабинете побелка на потолке имеет трещины, что является нарушением п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.1., п. 5.2., п. 5.4., п. 5.5., п.17.1., п.17.6., п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (нарушение частично устранено в ходе проверки, а именно: сделан косметический ремонт в раздевалке второй младшей группы «Ягодка», в младшей группы «Ладушки» канализационная труба окрашена, в туалете для сотрудников проведен косметический ремонт потолка);

- не обеспечено качественное проведение текущих и генеральных уборок: в складском помещении для овощей стеллажи в пыли; в цехе пищеблока оконный вентилятор не содержится

- в чистоте вытяжная решетка не содержится в чистом виде, в тамбуре загрузочного помещения вместе с овощами хранятся старые ведра, тряпки, мешки и т.д., что является нарушением п. 17.1., 17.6., 17.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- в овощном складе деревянные стеллажи не окрашены, что делает невозможным качественное проведение их текущих и генеральных уборок и является нарушением п. 14.6., 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - допускается хранение овощей (лук) на полу в тамбуре загрузочного помещения, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено в средней группе «Звездочки» ежедневное мытье игрушек в конце дня, что является нарушением п. 17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено в групповых наличие шкафов для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - не обеспечено наличие двух смен матрасников, матрасники отсутствуют, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - не обеспечено не реже 1 раза в год проведение очистки вентиляционных систем, информация о проводимых мероприятиях не представлена, что является нарушением п. 8.1., 17.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - не обеспечено в туалете второй младшей группы «Ягодки» наличие ограждающих устройств на отопительных приборах, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено ежедневное очищение ковровых покрытий при помощи пылесоса во второй младшей группе «Ладушки», что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено во второй младшей группе «Ладушки» оборудование игровой (спальни) регулируемые солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено остекление окон из цельного стеклопакета: имеются составные стекла в игровой и туалете группы «Ладушки», в игровой группы «Капитошка», в музыкальном зале, что является нарушением п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - в помещениях группы «Светики», в музыкальном зале, в прачечной, на пищеблоке оконные рамы с трудом открываются для проветривания, очистки и мытья стекол по мере загрязнения и не реже 2 раз в год (осенью и весной), в виду их ветхости, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что является нарушением п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.15., п.4.16., п.7.9., п.17.1., п.17.6., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
 - допускается в буфетных групповых использование кастрюль и чайников с отбитой эмалью, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - не обеспечено с целью контроля температуры воздуха наличие термометра в спальне старшей группы «Светики», что является нарушением п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - допускается использование для грязного белья однослойных мешков из х/б ткани, что является нарушением п. 17.15. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - не обеспечено в буфетных групповых и на пищеблоке наличие термометров для контроля температуры воды в моечных ваннах, что делает невозможным наведение раствора для мытья

посуды необходимой температуры и является нарушением п. 13.10., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);

- не обеспечено соблюдение личной гигиены персоналом пищеблока, а именно: допускается ношение поваром Васильевой Н.В. на рабочем месте сережек, что является нарушением п.19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- на пищеблоке доски с маркировкой «Гастрономия», «С.Р.», «В.Р.» имеют трещины, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- не обеспечено наличие пылевлагонепроницаемой защитной арматуры на лампочках в складском помещении пищеблока, что является нарушением п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- не обеспечено на пищеблоке наличие отдельных промаркированных емкостей с крышками для сбора пищевых отходов, что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- на пищеблоке не отобраны суточные пробы компота на обед, полдника за 01.10.2018 г., также, при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 09-1788-2018-ГЗ от 15.10.2018 г. установлено: на завтрак 10.10.2018 не отобран хлеб пшеничный с маслом (бутерброд), пробы вторых блюд на вторник 09.10.2018 г., (гарнир, порционное второе блюдо); в среду 10.10.2018 г. пробы гарнира, порционного второго блюда и соуса отобраны в одну банку, что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.24., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- на территории одной из групповых площадок теневой навес с целью защиты детей от солнца и осадков отсутствует, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
- не обеспечено качественное проведение уборки территории детского сада: с территории своевременно не убирается строительный мусор, что является нарушением п. 3.19, 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
- не обеспечено наличие на каждого ребенка трех комплектов постельного белья: всего имеется 329 комплектов, исходя из общего количества детей 133 необходимо иметь 399 комплектов белья, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
- 29.10.2018 г. при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.10.2018 № 10-1764-2018-ГЗ по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 49556 от 10.10.2018 г., протокола лабораторных испытаний № 49556 от 10.10.2018, установлено: на пищеблоке не обеспечен контроль за соблюдением технологии приготовления первого блюда в соответствии с меню-требованием и технологической картой, в пробе «Суп-лапша домашняя с курицей», отобранной 02.10.2018 г. в 12:25 часов, по содержанию белков, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше предела допустимых отклонений (+56%), углеводов, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-14%), жиров, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений (-30%) при допустимых отклонениях согласно МУ 4237-86 не более $\pm 5\%$, что свидетельствует об отсутствии контроля за соблюдением требований санитарных правил в части производства готовых блюд в соответствии с технологической картой и является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 14.11.,

- п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 29.10.2018 при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 12.10.2018 № 08-1769-2018-ГЗ установлено, что инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов проведены не в полном объеме, отделка помещений имеет дефекты: в прачечной и на пищеблоке в полу имеются отверстия, что может способствовать проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов и синантропных членистоногих в учреждении и является нарушением п. 5.5., 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.1., 4.3. СанПиН 3.5.3.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 12.10.2018 г. № 08-1769-2018-ГЗ установлены нарушения по записям в медицинских книжках у 11 сотрудников: отсутствуют сведения о ревакцинации против кори у следующих сотрудников в возрасте до 55 лет: Гриднева Н.С. 1976 г.р.; Коснырева М.Г. 1970 г.р., Васильева Н.В. 1976 г.р., Тюркина А.А. 1981 г.р., Смирнова Н.В. 1970 г.р., Кичанова Е.Н. 1971 г.р., Елсукова М.А. 1969 г.р., Устюгова О.С. 1970 г.р., Вепрева С.Д. 1970 г.р., Пушкарева М.С. 1984 г.р., Пузыревская С.Л. 1976 г.р. Отсутствие вакцинации сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок является нарушением п. 19.1, 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», статьи 11, 29, 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 19.12.2016) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок";
 - в спальнях групп «Цветики» и «Капельки» расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ;
 - в подготовительной группе «Капельки» часть детей рассажены без учета их роста-возрастных особенностей, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ (нарушение устранено в ходе проверки);
 - при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 22.10.2018 г. № 08-1862-2018-ГЗ по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности № 1671-Ф от 22.10.2018 г., протокола измерений параметров освещенности № 1671-Ф от 22.10.2018 г. установлено: коэффициент пульсации в средней группе «Звездочки» во всех измеренных точках составляет $17 \pm 2,0$ при допустимом значении 10, уровень искусственной освещенности в игровой второй младшей группе «Ягодка», игровой подготовительной группы «Капитошки» во всех измеренных точках составляет менее 200 Лк, что является нарушением п. 1.2., 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.1.5. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ.


Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

При проверке применялась фотосъемка на телефон Nokia 6.1.

Нарушений и замечаний по другим нормативным документам согласно распоряжения № 1073 от 20.09.2018 г. на момент проверки на объекте не установлено.

В период с 03.10. по 19.10., а также с 23.10. по 26.10.2018 осуществлялось рассмотрение документов, необходимых для выполнения целей и задач проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

 А.А. Гордин  Пузыревская С.Л.

Прилагаемые документы:


- протокол отбора проб (образцов) от 02.10.2018 г.
- протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения
- предписание об устранении выявленных нарушений от 29.10.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
санитарного отдела


 Гордин Алексей Анатольевич


Ведущий специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей

 Лобанова Евгения
 Григорьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«29» октября 2018 г.
Дата

 Подпись

 Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
